


CONFORME & HYGIÉNIQUE

AVEC LES PLAQUES LEXAN™ CLINIWALL™



POLYVANTIS vous présente les plaques LEXAN CLINIWALL, recyclables, sans halogènes ni composés organiques volatils et incluant un additif spécial contenant des ions argent qui sont reconnus pour avoir la capacité à réduire considérablement la croissance des micro-organismes.

Ce matériau est le candidat idéal pour la réalisation de revêtements muraux dans les hôpitaux ainsi que dans les installations industrielles et publiques nécessitant un haut niveau d'hygiène. En plus de ses bonnes performances au feu et de sa faible densité de fumées, il offre d'excellentes propriétés de résistance aux chocs, aux taches de sang et d'urine, tout en permettant une grande facilité de mise en œuvre.



Sécurité incendie et faible toxicité des fumées

- Sans PVC
- Classé B-s1-d0 suivant norme Européenne EN 13501-1
- Classe A suivant ASTM E84

LEXAN™ SHEET

AVANTAGES POTENTIELS



ENVIRONNEMENT

Plaque opaque sans chlore ni brome



ADDITIF ANTIBACTÉRIEN

Conçu pour durer la vie entière du produit



SÉCURITÉ INCENDIE ET FAIBLE PRODUCTION DE FUMÉES

Classement B-s1-d0 suivant norme européenne EN 13501-1



FACILE À NETTOYER ET DÉSINFECTER

Résistance aux nettoyages répétés à l'aide des agents de nettoyage conventionnels



IMPRESSION NUMÉRIQUE

Adapté pour l'impression numérique



HAUTE RÉSISTANCE AUX CHOCS ET AUX RAYURES

Virtuellement incassable, avec la capacité de camoufler les fines rayures



DURABILITÉ

10 ans de garantie limitée



EXCELLENTE RÉSISTANCE

Aux produits chimiques courants et aux taches, incluant le sang et l'urine



FACILE À INSTALLER ET À CINTRER

Jusqu'à 35-40 m² par jour
Thermoformable et capacité de cintrage à froid et à chaud



PRODUIT RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Récompensé de la médaille d'or par PMMT

APPLICATIONS TYPIQUES DE REVÊTEMENT MURAL



CENTRES DE SANTE

- Hôpitaux
- Cliniques
- Maisons de retraite
- Dispensaires
- Salles blanches
- Laboratoires



LIEUX PUBLICS

- Écoles
- Crèches
- Toilettes
- Aéroports
- Abris de bus et stations de train
- Centres sportifs



BÂTIMENTS INDUSTRIELS

- Salles blanches
- Usines pharmaceutiques
- Cuisines industrielles
- Entrepôts / Salles réfrigérées
- Zones de stockage
- Salles à atmosphère contrôlée

LA DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

GRADE	DESCRIPTION	LARGEUR	ÉPAISSEUR
LEXAN™ CLINIWALL™ AC6206	Plaque thermoplastique technique HAUTEMENT HYGIÉNIQUE SANS HALOGÈNES et avec additifs antibactériens	1300 mm	1.7 mm
LEXAN™ CLINIWALL™ C6206	Plaque thermoplastique technique SANS HALOGÈNES	1300 mm	1.7 mm

LA MEDAILLE D'OR DE PMMT FRIENDLY MATERIALS®

Deux qualités de plaques LEXAN™ CLINIWALL™ de la division Functional Forms de SABIC ont remporté des médailles d'or de PMMT Healthcare Architecture en tant que Friendly Materials®, reconnaissant leur position parmi les matériaux de construction les plus sains disponibles.



LA PLAQUE LEXAN CLINIWALL AC6206

Thermoplastique technique HAUTEMENT HYGIENIQUE et SANS HALOGENES a reçu une note de 75 sur 77 FMP.

LA PLAQUE LEXAN CLINIWALL C6206

Plaque thermoplastique technique SANS HALOGENES a reçu une note 73 sur 77 FMP.

Friendly Materials® Inspired by PMMT est le résultat d'un projet de recherche de trois ans visant à identifier les matériaux de construction les plus sains utilisant des matériaux non toxiques. Par exemple, les panneaux thermoplastiques LEXAN CLINIWALL présentent un retardateur de flamme non halogéné et sont exempts de composés organiques volatils (COV).

GAMME DE COULEURS



Découvrez nos vidéos Youtube !



Installation



Cintrage à chaud

PROJETS RÉALISÉS



POLYVANTIS

www.polyvantis.com



LEXAN™ Tough,
Virtually
Unbreakable
POLYCARBONATE FILM & SHEET